

IZJAVA O LASTNOSTIH

No. SA-CB 0.1/1/2013

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
SA-CB 0.1
2. Tip, serijska številka oziroma zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod, skladno z 11. čl. 4. odstavkom:
Proizovvd identificira: šifra obrata, vrsta materiala, šifra proizvoda ter datum proizvodnje v obliki štampljke oziroma natisa, izmena proizvodnje.
3. Predvidena s strani proizvajalca uporaba oziroma uporabe gradbenega izdelka v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:
Zidarska malta skladno s projektom za lepljenje s tankim veznim slojem (T), primerna za uporabo znotraj in zunaj, za gradbene elemente, ki so podvržene konstrukcijskim zahtevam, za armirane stene in nearmirane stene.
4. Ime, zaščiteno trgovsko ime oziroma zaščitena blagovna znamka ter naslov proizvajalca v skladu z 11. čl. 5. odstavkom:
**SOLBET Spółka z ograniczon odpowiedzialnością [SOLBET družba z omejeno odgovornostjo].
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 71
Obrat v kraju Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 3**
5. V kolikor je to smiselno ime in naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge iz čl. 12. odstavka 2.:
N/A
6. Sistem oziroma sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega izdelka v skladu s prilogo V:
System 2+ za vse bistvene značilnosti.
7. Gradbeni izdelek, ki ga zajema harmonizirani standard:
Notificirani certifikacijski organ št. 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Betonów CEBET [Inštitut keramike in gradbenih materialov Oddelek betonov CEBET] v Varšavi, ul. Kupiecka 4, 03-042 Varšava, je izvedel začetno inšpekcijo proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje, ki valja v obratu, izvaja stalni nadzor, ocenjevanje i evalvacijo kontrole proizvodnje veljajoče v obratu v skladu s sistemom 2+ ter je na tej osnovi izdal certifikat kontrole proizvodnje veljajoče v obratu: 1487-CPD-73/ZKP/07⁽²⁾
8. Gradbeni izdelek, ki ga zajema Evropska tehnična ocena(ETA):
N/A
9. Navedene lastnosti:

Zap. št.	Bistvena značilnost	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
1	Tlačna trdost	Razred M5 ($\geq 5 \text{ N/mm}^2$)	EN 998-2:2010 PN-EN 998-2:2012
2	Obstojnost veznega sloja malte	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ (tabelarična vrednost po PN-NE 998-2, priloga C ³)	
3	Vsebnost kloridov	$\leq 0.02\%$	
4	Odvziv na ogenj	Razred A1	
5	Koeficient prepustnosti vodne pare (tabelarična vrednost po PN-EN 1745, tabela A12)	μ 5/20	
6	Absorpcija vode	$\leq 0.3 \text{ kg(m}^2 \cdot \text{min}^{0.5})$	
7	Trajnost	odporen proti mrazu	
8	Koeficient toplotne prevodnosti (tabelarična vrednost po PN-EN 1745, tabela A12)	$\lambda_{10, \text{dry}} < 0.47 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
9	Nevarne snovi	Vsebnost kroma VI $< 0.0002\%$	

10. Lastnosti proizvoda navedenaga v točki 1 in 2, do v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal z in v imenu proizvajalca:

Kierownik Laboratorium
Technolog
mgr Maria Andrzejewska

priimek in delovno mesto

Aleksandrów Kujawski 17.09.2014
(kraj in datum izdaje) (podpis)